## VIVALDI Incrocio: TS 77-148 x Monalisa **Rappresentante: HZPC** Maturazione Semiprecoce Dormienza Semi-lunga a lunga Sviluppo del cespo Buono Colore della buccia Gialla Colore della pasta Giallo chiaro Forma del tubero Lungovale Profondità degli occhi Molto superficiali Grossezza del tubero Grande Produzione Elevata Contenuto di sostanza secca Da mediocre a bassa Tipo di cottura Resistente ad alquanto resistente alla cottura (AB) Adatta Consumo fresco Resistenza accartocciamento Buona immunità Resistenza a virus A Buonissima immunità Resistenza a virus X Mediamente immune Resistenza a virus Yn Buonissima immunità Sensibile Resistenza a peronospora sul cespo Resistenza a peronospora sui tuberi Resistente Cancro (fysio 1) Resistente Scabbia comune Alquanto sensibile Resistenza maculatura blu interna Alquanto immune

VIVALDI: Varietà di origine olandese selezionata negli anni duemila, di pasta gialla con ottimo sapore, possiede un ottima attitudine culinaria. Caratterizzata da una buona calibratura e forma del tubero, in condizioni ideali riesce a produrre tanto. Adottare un piano di concimazione in base ai risultati dell'analisi del terreno. Distribuire circa 180-200 kg/ha di azoto, frazionandolo alla semina (75%) e alla rincalzatura (25%). La concimazione organica aiuta a mantenere la coltura vigorosa. La varietà è suscettibile alla carenza di magnesio, quindi concimare con microelementi contenti Mg. Ha una media dormienza, si consiglia di trattare il terreno e/o il tubero contro le principali avversità nel terreno che possano danneggiare la pelle. Può crescere in quasi tutti i tipi di terreno, la qualità migliore può essere ottenuta nei terreni fertili e mediamente argillosi, predilige meno i terreni poveri e sabbiosi. E' resistente alla tuberomania, quindi può essere piantata precocemente. L'uso del Metribuzin è consigliato in pre-emergenza, in caso di post-emergenza usare un dosaggio inferiore. L'irrigazione garantisce un prodotto più uniforme con una migliore qualità di cottura. Sensibile anche contro l'alternariosi, quindi iniziare i trattamenti dal momento della fioritura. Fare attenzione al momento dell'essiccazione degli steli per avere una qualità di cottura desiderata. Per mantenere una pelle luminosa e liscia, i tuberi non devono essere lasciati troppo a lungo nel terreno. Possiede una buona dormienza, quindi lo stoccaggio in condizioni naturali può essere effettuato nei primi mesi dopo la raccolta. La varietà si concentra principalmente nella Pianura Padana.

Le dichiarazioni riportate provengono dai campi sperimentali della rispettiva ditta sementiera. Dato che si tratta di un prodotto naturale, non possiamo assumerci nessuna responsabilità in caso di variazione.