


SUN RED

Incrocio: Latona x Red Scarlett

Rappresentante: HZPC



Maturazione	Precoce
Dormienza	Corta
Colore della buccia	Rossa
Colore della pasta	Gialla
Forma del tubero	Ovale
Profondità degli occhi	Superficiali
Groschezza del tubero	Grande
Produzione	Buona
Contenuto di sostanza secca	18 %
Tipo di cottura	Abbastanza resistente alla cottura (AB)
Adatta	Consumo fresco
Resistenza a virus Yn	Sensibile
Resistenza a virus Yntn	Immune
Resistenza a peronospora sul cespo	Sensibile
Resistenza a peronospora sul tubero	Sensibile
Alternaria	Molto Sensibile
Resistenza a nematode della patata Ro1	Non resistente
Scabbia comune	Resistente

Sun Red : varietà dalla maturazione e tuberizzazione precoce a buccia rossa, dalla dimensione dei tuberi generosa, uniforme nella dimensione e nella forma, dalla buona resa e resistente alla scabbia comune.

Consigli per i produttori: Sun Red ha una dormienza corta e può essere coltivata in tutti i tipi di terreno, ha una buona resistenza alla Rhizoctonia e non ha bisogno della pregermogliazione. Per la concimazione apportare un 120% di quantitativo di Azoto superiore alla media, con applicazione di 4/5 in pre semina e di 1/5 dopo la rincalzatura. Potassio e Fosfato nella norma, l'applicazione del potassio deve avvenire entro 6 settimane dalla semina, concimazioni tardive potrebbero ridurre la sostanza secca. La varietà ha una buona resistenza all'utilizzo degli erbicidi a base di Metribuzin (Sencor). La varietà è sensibile all'alternaria si consiglia trattare dal momento della fioritura. Durante il ciclo vegetativo programmare un robusto ciclo di trattamenti di prevenzione dalla Peronospora sia sul fogliame che sul tubero.

Raccolta e conservazione: per la raccolta l'eliminazione del cespo non è fondamentale, in ogni caso assicurarsi che il raccolto sia sufficientemente maturo prima dell'abbattimento del cespo. Questo favorisce un maggiore contenuto di materia secca, Per una dormienza ottimale, verificare che la coltura sia in fase di senescenza prima di eliminare il cespo. Una volta raggiunta la maturazione per mantenere una pelle lucida e liscia, non lasciare i tuberi a lungo nel terreno. A causa della breve dormienza, si deve restare particolare attenzione alla conservazione, variazioni nella temperatura di conservazione combinate con la condensa possono provocare una germogliazione precoce ed un alto rischio di scabbia argentea.

Le dichiarazioni riportate provengono dai campi sperimentali della rispettiva ditta sementiera. Dato che si tratta di un prodotto naturale, non possiamo assumerci nessuna responsabilità in caso di variazione.